

# PrecWood 1400

Encadrement de baie monobloc pour ossature bois



## Description

Le PrecWood 1400 est un système certifié CTB, Composants et systèmes bois par FCBA, permettant d'assurer l'étanchéité des menuiseries dans le cadre d'une construction en ossature bois.

De par sa conception et sa mise en œuvre, il permet d'assurer la continuité du plan d'étanchéité entre le parepluie et la menuiserie.


La géométrie de ce précadre laisse une lame d'air autour de la structure bois, permettant sa ventilation pour limiter les risques de condensation.



PrecWood 1400



Vidéo  
de mise en œuvre



**CTB**  
CERTIFIÉ PAR FCBA  
COMPOSANTS &  
SYSTÈMES BOIS

## Conception

- Liberté de conception (dimensions et thermolaquage).
- Produit acier monobloc qui permet une conception étanche.
- Soudures continues dans les angles réalisées avec du fil cupro aluminium permettant de réaliser une soudure sans dégrader la couche de zinc.
- Possibilité d'intégrer des options : volet roulant, brise-soleil, garde-corps, seuil PMR, solution antivibratoire, etc.

## Mise en œuvre

- Produit certifié CTB Composants et systèmes bois par FCBA : Catégorie Assemblages & Connexions - N° d'identification 211
- Testé à la pluie battante sur un banc d'essai AEV dans les laboratoires du FCBA : validé à 1400 Pa.
- Géométrie prêt à poser pour faciliter la mise en œuvre.

# PrecWood 1400 Standard

Encadrement de baie monobloc pour ossature bois

PRECWOOD 1400 STD	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E* (en mm)	Ep (en mm)
	50 à 200	100 à 300	65 ou 75	20 à 60	20 à 40	1 ou 1.5

\* Seulement si avec retour de bardage



A : Profondeur de bardage

B : Profondeur totale

C : Retour de fixation de parepluie

D : Retombée de bavette en traverse basse

E : Retour en face avant



## PRECWOOD 1400 STANDARD : LES NOUVEAUTÉS 2023

- « 3 côtés » pour l'encadrement de porte
- Réservation en traverse haute avec sous face démontable pour l'intégration d'un coffre de volet roulant
- Différentes traverses basses selon le cas de montage









Consultez notre  
bureau d'études.

# PrecWood 1400 Standard

Encadrement de baie monobloc pour ossature bois

## Guide de mise en œuvre



- 1 : Parepluie
- 2 : Ossature Bois
- 3 : Bande Adhésive de calfeutrement
- 4 : Mousse imprégnée pré-comprimée
- 5 : Vis de fixation, tête peinture, filetage bois, avec rondelle néoprène
- 6 : PrecWood 1400
- 7 : Mastic sur fond de joint ou mousse imprégnée de classe 1
- 8 : Menuiserie extérieure